

UI 컴포넌트 스펙

프로덕션 토큰 기반 재사용 컴포넌트. 각 예시 아래 **클래스명**을 그대로 쓰면 됩니다. `components.css`는 `tokens.css`와 함께 사용(단독으로도 hex 풀백 동작).

↓ 컴포넌트 파일 다운로드

컴포넌트 `components.css` ↓

토큰 `tokens.css` ↓

01 버튼 · Button

Primary

Secondary

Navy

Outline

Ghost

Disabled

`<button class="oh-btn oh-btn--primary">` · `--secondary --navy --outline --ghost --disab`

Large

Medium

Small

사이즈: `oh-btn--lg` / `--md` / `--sm` · 전체너비: `oh-btn--block`

로그인

회원가입

실제 로그인 화면 패턴 · `oh-btn--block oh-btn--lg`

02 입력 · Input

상호명 *

상호명을 입력해 주세요

이메일

orderhero.co.kr

이메일 형식이 올바르지 않아요

Q 상품을 검색해 보세요!

`oh-field` / `oh-label` / `oh-input` · 에러: `oh-input--error` + `oh-help--error` · 검색: `oh-search`

03 카드 · 리스트 행

기본 카드 · `oh-card`

흰 배경 · radius 12 · shadow-card



주문 조회

주문·배송 내역 통합 확인



취소 내역

NEW



`oh-card` · 리스트: `oh-row` / `oh-row__icon` / `__body` / `__title` / `__sub` / `__arrow`

04 배지 · 칩 · 필

NEW

정보

부분취소

전체취소

배송완료

LV1

(동부) 성동

`oh-badge--new` / `--info` / `--warn` / `--danger` / `--done` · `oh-pill`

전체

장바구니

파트너

상품

필터 칩 [oh-chip](#) · 선택 [oh-chip--active](#)

05 기간 탭 · 토글

3개월

6개월

1년

푸시 알림 ☒

즐거찾기 인하 ☐

세그먼트 탭 [oh-tabs](#) / [oh-tab](#) / [oh-tab--active](#) · 토글 [oh-switch](#) / [oh-switch--on](#)

06 바텀 내비게이션

≡

☆

△

μ

⦿

카테고리

즐거찾기

홈

검색

마이페이지

[oh-bnav](#) / [oh-bnav__item](#) / [oh-bnav__item--active](#) (5칸 그리드)